

Ficha de Produto

POLIDORA E-SERIES PRO XP 125 mm




POLIDORA E-SERIES PRO XP 125 mm

Polidora roto-orbital

tecnologia em
design ergonómico
para garantir
o conforto do
utilizador

O controlo da variação da velocidade e o arranque suave proporciona o máximo desempenho para um acabamento excelente, sem falhas



Ação roto-orbital



Proteção contra
sobrecarga



Arranque progressivo
com controlo de gatilho



Ficha de Produto

POLIDORA E-SERIES PRO XP 125 mm

Características e Benefícios

Baixa vibração	»	Ótimo equilíbrio
Regulador de velocidade mecânico	»	Velocidade constante e controlável
Design ergonómico em borracha	»	Máximo conforto
Arranque progressivo com controlo de gatilho	»	Aplicação suave
Indicação visível das RPM	»	Identifica a velocidade adequada
Ação roto-orbital	»	Proporciona um acabamento sem hologramas
Proteção contra sobrecarga	»	Evita o sobreaquecimento

Substratos

Base colorida

Vernizes

Gel Coat

Aplicações

Polimento

Mercados



Repintura Automóvel



Construção e Decoração



Indústria de Compósitos



Indústria



Madeira e Mobiliário

Tipo

PROX

Especificações Técnicas

Órbita	15 mm
Velocidade Máxima	1500 - 4500 rpm
Peso	2,4 kg
Dimensões AxLxC	140x370x125
Voltagem	220 - 240 V
Frequência	50 / 60 Hz
Potência	710 W
Potência de Saída	420 W
Controlo de Velocidade	Regulador de velocidade mecânico
Dimensão da Esponja	160 mm max
Qtd. Embalagem	1
Tipo de cabo	Poliuretano
Velocidade orbital, sem carga	3000 - 9000 opm
Comprimento do cabo	4 m