




Ficha de Produto

RHYNOWET PLUS LINE



RHYNOWET PLUS LINE


Eficiência de corte e acabamento de qualidade com um papel resistente à água

Material leve

De P60 a P2500 com papel latex de superior qualidade



Lixagem à prova de água



Ótima preparação de superfície



Micro-acabamento



Ficha de Produto

RHYNOWET PLUS LINE

Características e Benefícios

Elevada flexibilidade



Adapta-se a contornos e superfícies curvas

Acabamento uniforme



Preparação perfeita do substrato

Anti-deslizante



Uso fácil

Usar com água



Lixagem para acabamento suave

Substratos

Tintas velhas

Aparelhos

Base colorida

Vernizes

Fibra de vidro

Gel Coat

Superfícies sólidas e materiais compósitos

Revestimentos de madeiras

Gesso cartonado

Pedra e cimento

Aplicações

Lixagem mais agressiva

Acabamento final / Rectificação

Lixagem / Preparação

Lixagem fina

Lixagem para disfarce

Mercados



Construção e Decoração



Repintura Automóvel



Indústria de Compósitos



Indústria



Madeira e Mobiliário

Formas disponíveis



FOLHAS

Fixação




PLAIN

Tipo



SECO



HÚMIDO

Especificações Técnicas

Suporte	Papel C látex impermeável	Papel A látex impermeável														Papel C látex impermeável				
Grão	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 360	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1200	P 1500	P 2000	P 2500
Abrasivo	Óxido de Alumínio												Carboneto de Silício							
Adesivo	Resinas Sintéticas Modificadas																			