

Marcado CE



REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA - REGARSA
C/ Agustín Durán, 4
E - 28028 Madrid

13

Declaración de prestaciones nº: 3005

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE - ETICS): Regarsa Aislamiento Térmico

Denominación del producto	Regarsa Aislamiento Térmico
Uso del producto	Refuerzo de morteros para SATE
Sistemas de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones del producto de construcción	Sistema 2+
Organismo notificado	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p emitido ETA 13/0392
Cuerpo notificado (ETA)	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., cuerpo notificado 1020 certificado bajo el Sistema 2+

Características esenciales	Prestaciones	Especificación Técnicas Armonizada
Reacción al fuego	F	EAD 040016-00-0404:2016
Calor de combustión Q_{PCS}	6,64 MJ/kg	
Luz de malla, mm.	(4,0 x 4,5) ± 0,5	
Contenido de compuesto orgánicos, %	20 ± 4	
Resistencia a la tracción y a la elongación	Apto	
Resistencia a la tracción (trama y urdimbre), N/50 mm	≥1900 / ≥1800	
Resistencia a la tracción bajo condiciones alcalinas (trama y urdimbre), N/50 mm	≥1000 / ≥1000	
Elongación (trama y urdimbre), %	máx. 5,0 / máx. 5,0	
Elongación (trama y urdimbre) bajo condiciones alcalinas, %	máx. 3,5 / máx. 3,5	
Peso	145 g/m ² ± 10%	
Espesor	0,5 ± 0,2 mm	

Fabricados por:

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o.
Sokolovská 106
570 21 Litomyšl (Republica Checa)

Distribuidos por:

REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA - REGARSA
C/ Agustín Durán, 4
E - 28028 Madrid