



# Aplicação 1




# Aplicação 2





# Aplicação 3




# Móveis de Casa de Banho



# Banheiras



# Piso de Cimento



6

5

2

3

4

1

1 Piso de Cimento  
5 Cola Flexível


2 Cola Flexível  
6 Azulejos

3 Perfi Board

4 Fibra de Vidro



# Piso de Madeira





1 Piso em Madeira  
5 Cola Flexível

2 Cola Flexível  
6 Azulejos

3 Perfi Board



4 Fibra de Vidro

# Cantos










# Espessuras recomendadas

Espessura	Exemplo	Espessura	Exemplo
<p data-bbox="334 496 591 572"><b>Balcões/ Armários/ Lavatórios</b></p> <p data-bbox="382 629 542 658"><b>40 – 60 mm</b></p>		<p data-bbox="1078 496 1263 572"><b>Renovação de paredes</b></p> <p data-bbox="1097 629 1244 658"><b>6 – 30 mm</b></p>	
<p data-bbox="334 846 591 922"><b>Degraus/ Banheira/ Saunas</b></p> <p data-bbox="382 979 542 1008"><b>40 – 50 mm</b></p>		<p data-bbox="1064 868 1277 901"><b>Móveis/ Bancos</b></p> <p data-bbox="1089 958 1251 986"><b>30 – 50 mm</b></p>	

# Espessuras recomendadas

Espessura	Exemplo	Espessura	Exemplo
<p>Paredes Divisórias</p> <p>50 – 120 mm</p>		<p>Bases chuveiro</p> <p>20 – 40 mm</p>	
<p>Pavimentos</p> <p>6 – 20 mm</p>		<p>Chuveiro caracol</p> <p>50 – 60 mm</p>	
<p>SPAs</p> <p>50 – 120 mm</p>			

# Imagens Showroom



# Imagens Showroom






# Imagens Showroom



# Imagens Showroom










# Imagens Showroom



# Imagens Showroom



# Acessórios de Fixação



# Características



■ ecológico



■ impermeável



■ leve




■ isolante




■ variedade de design




■ económico



■ fácil de instalar



■ pressão estável  
e rígida



■ superfícies alternativas