



Ficha de Produto

DISCOS LAMELADOS ÓXIDO DE ALUMÍNIO




DISCOS LAMELADOS ÓXIDO DE ALUMÍNIO

Desbastar e rebarbar

Minimiza a
acumulação de calor


Graças à sua superfície ventilada, os nossos Rhyno Flap Discs são a escolha certa para uma lixagem mais agressiva



Óxido de Alumínio



Resinas sintéticas
modificadas



Suporte resistente



Ficha de Produto

DISCOS LAMELADOS ÓXIDO DE ALUMÍNIO

Características e Benefícios

Suporte de elevada resistência



Resistente a vincos e rasgamento

Elevada capacidade de corte inicial



Rápida remoção de material

Resina de elevada resistência



Minimiza a queda de grão

Tiras de lixa sobrepostas



Renovam-se durante o trabalho aumentando o tempo de vida

Superfície ventilada



Reduz o aquecimento

Substratos

Rebarbas e soldaduras

Metal

Aplicações

Lixagem mais agressiva

Lixagem / Preparação



Ficha de Produto

DISCOS LAMELADOS ÓXIDO DE ALUMÍNIO

Mercados



Repintura Automóvel



Indústria de Compósitos



Indústria

Formas disponíveis



DISCOS

Fixação



PLAIN

Tipo



SECO

Especificações Técnicas

Suporte

Disco lamelado com suporte de fibra de vidro + Tela X

Grão

P 36

P 40

P 50

P 60

P 80

P 100

P 120

P 150

Abrasivo

Óxido de Alumínio

Adesivo

Resinas Sintéticas Modificadas