

# DESA TORK HD




Anclaje homologado  
de fijación directa  
para hormigón  
fisurado y no fisurado


Altas cargas en  
espacios reducidos



Mobiliario urbano



Asientos deportivos



Estantería almacén

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✔ **Gran resistencia**  
Gracias al diseño de doble hilo de rosca que ofrece el anclaje.
- ✔ **Fácil y rápida instalación**  
Anclaje metálico de autoexcavado.
- ✔ **Reutilizable y sostenible**  
Totalmente desmontable y ajustable.
- ✔ **Fijación directa al hormigón**  
Anclaje autorroscante en un agujero previamente taladrado.
- ✔ **Pequeñas distancias**  
entre anclajes y borde de hormigón.
- ✔ **3 profundidades embebido**  
Un Ø permite diferentes embebidos.



- **Guía medidas anclaje**

Medida estampada en la cabeza.

- **Cabeza hexagonal con arandela estampada y molteada**

Asegura la correcta unión del elemento a fijar.



- **Anclaje doble hilo de rosca**

Reduce la tensión de soporte, permitiendo una sujeción cerca de los bordes y con espacio reducido, garantizando grandes cargas.


- **Hilo rosca dentado**

Reduce par de apriete y facilita la instalación.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Certificaciones

Para hormigón fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60 según EN 206-1



Resistencia al fuego







Acero galvanizado cincado blanco de acuerdo con EN ISO 4042




Producto homologado: ETA-15/0341





## INSTALACIÓN








### PROFUNDIDADES DE INSTALACIÓN

Tres profundidades de instalación certificadas.



CÓDIGO	ARTÍCULO	 $d_0$	ML	L			€/100
25010060	DESA TORK HD Ø8/M10x60	8	10	60	50	200	<b>31,99</b>
25010075	DESA TORK HD Ø8/M10x75	8	10	75	50	200	<b>46,14</b>
25010100	DESA TORK HD Ø8/M10x100	8	10	100	50	200	<b>57,69</b>
25012060	DESA TORK HD Ø10/M12x60	10	12	60	50	200	<b>49,59</b>
25012075	DESA TORK HD Ø10/M12x75	10	12	75	50	200	<b>70,89</b>
25012100	DESA TORK HD Ø10/M12x100	10	12	100	50	200	<b>93,62</b>
25012130	DESA TORK HD Ø10/M12x130	10	12	130	25	100	<b>120,66</b>
25012150	DESA TORK HD Ø10/M12x150	10	12	150	25	100	<b>152,84</b>
25016080	DESA TORK HD Ø14/M16x80	14	16	80	20	80	<b>116,00</b>
25016100	DESA TORK HD Ø14/M16x100	14	16	100	20	80	<b>152,58</b>
25016130	DESA TORK HD Ø14/M16x130	14	16	130	20	80	<b>259,07</b>
25016150	DESA TORK HD Ø14/M16x150	14	16	150	10	40	<b>328,00</b>