



Ficha de Produto RHYNOGRIP HT LINE



RHYNOGRIP HT LINE

A última evolução em tecnologia de lixagem. Bem vindo à nossa solução de alta performance

Grão abrasivo
de elevado
desempenho

Na vanguarda do rendimento e
consistência de acabamento



Sistema inovador de
aspiração



Elevada performance



Mais tempo de vida



Ficha de Produto

RHYNOGRIP HT LINE

Características e Benefícios

Acabamento uniforme



Preparação perfeita do substrato

Elevada flexibilidade



Adapta-se a contornos e superfícies curvas

Elevada capacidade de corte inicial



Rápida remoção de material

Resina de elevada resistência



Minimiza a queda de grão

Camada lubrificante antiempapamento especial



Aumento da performance

Sistema de fixação Nylon grip



Rápido e fácil de aplicar

Substratos

Tintas velhas

Betumes

Aparelhos

Base colorida

Vernizes

Gel Coat

Superfícies sólidas e materiais compósitos

Madeiras Duras

Fibra de vidro

Aplicações

Lixagem para disfarce

Lixagem / Preparação

Lixagem mais agressiva

Lixagem fina

Acabamento final / Rectificação

Mercados



Repintura Automóvel



Construção e Decoração




Indústria de Compósitos




Madeira e Mobiliário

Formas disponíveis



TIRAS



DISCOS

Fixação



GRIP

Tipo



SECO

Especificações Técnicas

Suporte	Papel D látex					Papel B látex															
	P 40	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 360	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1200	P 1500	P 2000	
Grão																					
Camada lubrificante	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abrasivo	Óxido de alumínio Blue-fired																				
Adesivo	Resinas Sintéticas Modificadas																				